

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

1/ Malotraktor SOLIS 26 9+9 4WD

Malotraktory SOLIS 26 majú nesmrteľné, nízko otáčkové, dieselové motory Mitsubishi s mechanickým vstrekovaním i ovládaním a spotrebou 1,3-1,5l/Mth.

Je to jedna z posledných, jednoduchých, mechanických, blbu vzdorných mašín bez zbytočnej elektroniky, filtrov, močoviny a pod., preto si ich zákazníci zakupujú do komunálnej sféry.



Malotraktory SOLIS 26 sú výbornými pomocníkmi pre obce a technické služby ako komunálny traktor. Traktor má kompaktné rozmery a vďaka svojej šírke od 105 cm sa výborne zmestí na chodníky a je vhodný i na údržbu parkovísk, parkov, ciest, atď.

Za i pred traktor dokážeme dodať akékoľvek príslušenstvo do komunálnej sféry. Štandardná záruka je dva roky. Kompletný servis a náhradné diely sú zaistené po celú dobu životnosti strojov, takže nehrozí, že po 6-8 rokoch už nezoženiete diely ako napr. u lacných, čínskych strojov.

Na výber máte tri možnosti prevodovky – osvedčená klasika manuál 6+2, synchronizovaná a reverzovaná 9+9 a hydrostatická - automat.

Možnosť pripojenia čelného nakladača, kabíny, prednej vývodovej hriadele, prednej hydrauliky apod.

Nízke náklady na údržbu a servis, spolu s jednoduchosťou stroja a ľahká dostupnosť náhradných dielov, je obrovským plusom pri prevádzkovaní stroja na v podstate neobmedzenú dobu.

Technická špecifikácia:

- motor – diesel, Mitsubishi
- výkon – 18,2 kW
- počet valcov – 3
- plnenie – atmosféricky plnený
- zdvihový objem – 1319 cm³
- vrtanie – 78 mm
- zdvih – 92 mm
- menovité otáčky – 2700 ot/min
- vzduchový filter – suchý
- náhon – 4 x 4
- spojka – jednolamelová LUK
- prevodovka – 9+9 reverz
- typ prevodovky – mechanická, nesynchronizovaná, reverz, hydrostatická
- zdvih ramien – 650 kg
- max. rýchlosť – 14 km/hod
- brzdy – diskové v olejovom kúpeli
- otáčky PTO – 540/540E ot/min
- trojbodový záves – áno kat. 1
- hydraulický okruh – 1 x 2 činný
- čerpadlo – zubové, 20 l/min
- palivová nádrž – 30 litrov
- polomer otáčania – 5,54 m
- hmotnosť traktora bez kabíny – 1150 kg
- rázvor – 1560 mm
- celková dĺžka – 2725 mm
- celková šírka – 1250 až 1390 mm
- výška – 2230 mm
- agro kolesá 8,3 x 20 v základe, možnosť výberu viacerých typov kolies



Cenová ponuka:

Solis 26 9+9 bez kabíny

11 866 € bez DPH

CENA ZAHŔŇA:

- zadný 3. bodový záves kat. I.
- pneumatiky AGRO radiálne (široké šípové nastaviteľné)
- 2 x 2 činný hydraulický okruh
- 3. bod, elektrická zásuvka
- zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min, 540 ot/min E
- ťažné, zapalovač
- maják
- pracovné svetlá
- technický preukaz pre prihlásenie na ŠPZ
- záruka 60 mesiacov



2/ Čelný nakladač SOLIS T812/N

Technická špecifikácia:

- Upínanie – EURO
- Rýchloupínanie – áno
- Teflónové puzdrá čapov – áno
- Zdvih s vodorovne položenou lopatou – 2290 mm
- Výklopný uhol – 75°
- Hĺbka zahĺbenia – 542 mm
- Šírka lopaty – 1200 mm
- Objem lopaty – 0,16 m³
- Zdvih do max. polohy 300 kg



Cenová ponuka:

Čelný nakladač

3 390 € bez DPH

CENA ZAHŔŇA:

- podviazanie traktora
- konzola
- joystick
- 3 funkcia
- paralelogram
- kompatibilita s malotraktorom



13

AJFA + AVIS, s.r.o.

Šibeník 741/20
010101
IČO: 31602412
IČ DPH: 2020446032

3/ Priekopový mulčovač STARK KDS 125

Technická špecifikácia:

- pracovný záber 1250 mm
- trojbodový záves , kat. 1 a 2
- pozícia mulčovača je za traktorom na pravej bočnej strane
- hydraulický sklon od -60 ° až + 90 ° C
- automatické uzamykanie v prepravnej polohe
- všetky hydraulické funkcie od traktora, hydraulický systém
- robustný, hrubostenné oceľové puzdro s krytom zo silnej tvrdej gumy
- uzavretá hriadeľ rotora, 8 mm hrúbka steny
- M kladivá o hmotnosti 0,5 kg, 21 kusov
- samočistiaci zosilnený rotor
- vzpriamená pozícia pri preprave
- ochrana proti náhlemu rozbehu v zariadení
- otáčky vývodového hriadeľa: 540 ot/min
- 2 dvojčinné ventily sú povinné na traktore pre prevádzku
- na mulčovanie trávy a kríkov do hrúbky 3,5 cm
- hmotnosť 280 kg
- požadovaný výkon traktora – od 25 HP



Cenová ponuka :

STARK KDS 125

1 555 € bez DPH

CENA ZAHŔŇA:

- kardan



14

AJFA - AVIS, s.r.o.

Štátna 41/20
na
IČO: 316 2020446032
IČ D 446032

4/ Lopata 4 v 1

Jedná sa o lopatu širokú 1300 mm v objeme 0,15 m³.

Lopata sa upína na EURO záves čelného nakladača SOLIS T812/N a je plne kompatibilná s malotraktorom SOLIS 26 9+9 reverz.



Cenová ponuka :

Lopata 4 v 1

1 075 € bez DPH

V Žiline, dňa 19.02.2025

Vypracoval: Ing. Ivan Sliepka



15

AJFA + AVIS, s.r.o.

1/20
a
IČO: 31 20446032
IČO: 6032

